



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ إعلان مناقصات عامة
(تجهيز مواد تعبئة وتغليف)

- يسر (وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء- القسم التجاري - المشتريات المحلية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مع ملاحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعة الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتطبيقات لمقدمي العطاءات.
 2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
 3. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين بشراء وثائق المناقصة مراجعة جهة التعاقد لغرض شراءها ورقياً وكما يحق لهم شراءها (وثائق المناقصة) الكترونياً عبر المنصة الالكترونية.
 4. يلتزم المنافس الفائز بالاحقة تقديم وصل (ورقي) او (الالكتروني) صادر من ادارة المنصة الالكترونية يؤيد تسديد لاجور خدمات الاعلان والارشافة الالكترونية للعقد عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز (١٤ يوم) اربعة عشر يوم عمل من تاريخ التبليغ بالاحالة مع مراعاة احكام المادة (١٠) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
 5. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او مخلصهم الرسميين وفق تخويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الآتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - الشريفة - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول ادناه والعطاءات المتأخرة والتقديم بواسطة البريد الالكتروني مرفوضة، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهرا من يوم تاريخ الخلق المحدد) وانا وافق يوم الخلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
 6. يجب ان يتضمن العطاء مغلف للعرض الفني والتجاري بالإضافة للشروط والمستندات التالية: (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مصورة ملون، هوية غرفة التجارة نفذة، اعمل معاملة، وفضل حسابات ختامية لستين ماضيتين، هوية تصنيف تجارية، الهوية الضريبية لمقدم العطاء).
 7. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في اثناء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق أو سفينة من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لتكون كفالة حسن الاداء بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
 8. كتاب عدم معانة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
 9. ثمن وصل شراء وثائق المناقصة غير قابل للرد الا في حالة الغاء المناقصة من قبلنا.
 10. فترة سريان العطاء (٩٠ يوم من تاريخ غلق العطاءات).
 11. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها، ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسبيل مبررة واعادة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
 12. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد العطاء، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
 13. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للمادة هي مختبرات شركتنا حصراً
 14. لاجوز لمدير مفوض او (مخوله الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
 15. يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط والمواصفات الفنية والتعبئة المطلوبة.
 16. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم (الخلق المحدد).
 17. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر المنوي عقده في مقرها للاجابة على استفسارات المجهزين قبل اسبوع من موعد الخلق
 18. براءة ذمة من دائرة الاتصالات بين تسديد اجور الهاتف.
 19. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمنافسة زيارة موقعنا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq)
 20. يتم تسديد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ دينار) للفائز بالاحالة وخلال (١٤) يوم من تاريخ التبليغ بالاحالة وقبل توقيع العقد اجور ارشفة العقد في المنصة الالكترونية.
 21. على مقدم العطاء جلب براءة ذمة تشمل تسديد اجور الكهرباء والهاتف الارضي.

رقم المناقصة العامة	تاريخ الخلق	المدة المطلوبة	الكلفة التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة ذرع
2025/SDI/م205 (عامة)	2025/7/15	اغذية المنيوم بيضاء شراب ومعلقات ٢٨ ملم مطبوعة بشعير الشركة	160,000,000	4,480,000	160,000

المهندس الكيمياوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٥/٦/١٠

Doc.No. P-09-F7

Issue :01

Data 1/5/2021

مخبرية المختبر العام



وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سامراء
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ الغلق 2025/7/15

المناقصة SDI/2025/م/205

ت	اسم المادة	التعبئة الفنية والتعبئة (يروفات مخططات هندسية)	الكمية / الوحدة	التكلفة التخمينية للوحدة	السعر الكلي / دينار	تاريخ الغلق	فترة التجهيز
1	اغذية المنيوم بيضاء شراب ومعلقات ٢٨ ملم مطبوعة بشعار الشركة	حسب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية المرفقة	10,000,000	16 دينار	160,000,000	15/7/2025	10-30 يوم

- المنشأ يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الفني وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يجب ان لا يقل (Shelf life) للمادة المجهزة عن ثلثي عمرها المعتمد صناعيا.
- العرض يجب ان يكون مطابقا للمواصفات الدستورية والتعبئة المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- يتحمل المجهز المتلك في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين اسوة ببقود الصحة.

المهندس الكيميائي
محمد عبدالقادر مصطفى
المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٥/٦/٨

المستشاري
د. محمد صالح محمد
معاون المدير العام



2025/5/11

القسم : التخطيط والمتابعة الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف الغدد

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم

م/ المواصفة الفنية لاغطية المنبوم 28 ملم لقناني الشراب

1-pilfer proof(28* 18) mm , white color printed in tow color according to

No.(SDI- 15 & SDI – 15 A)

2-Thickness of aluminum Sealing Cap to (0.2 ± 0.01) mm , High of cap (18.2 ± 0.1) mm

3-The points between caps and their ends must be proper to be opened easily after closing according to the standard torque force for each .

4-The pad to be $(1.5- 2.2)$ mm thickness and well fitted into the cap to ensure no separation .

5-A lable containing : quantity ,date of mfg, expire date , storing condition and country of original must be stuck on each carton.

6-The caps must be packed in well closed nylon sack inside carton box(2500)pcs . each 2 sacks packed in astrong worthily export corrugated card carton in non return shink wrapped pallet , with large outer lable on carton and pallete containing all information with quantities inside.

7-Sample of(500) pcs is required for evaluation .

المرفقات :

- المخطط الهندسي للغطاء المرقم (SDI-15)
- المخطط الهندسي للشعار على الغطاء (SDI-15A)

التاريخ : 2025/5/11

جاسم محمد

التوقيع :



الاسم : خيريه جاسم محمد

المنصب : مسؤول الشعبة

Doc.No. 1 – 01 –F17

Issue No. 01

Data : 11/6/2018



Art work for Aluminium cap diameter 28.6 mm

DWG. NO.:

SDI- 5 A

Width : 18.2 ± 0.1 mm

Thickness: 0.2 ± 0.01 mm

Date:

-2016

Thickness of pad : (1.5 - 2.2) mm

Drawn by :

ENG.Emad Hashem

ISO 9001-2008

Color : White


Checked by :

Commission Spec.

All dimensions : mm

Approved by :

D. General



Aluminium cap diameter 28.6 mm

DWG. NO.:

SDI-15

Width : 18.2 ± 0.1 mm

Thickness: 0.2 ± 0.01 mm

Date:

14 - 1 - 2016

Thickness of pad : (1.5 - 2.2) mm

Drawn by :

ENG.Emad Hashem

ISO 9001-2008

Color : White

Checked by:

Commission Spec.

All dimensions : mm

Approved by

D. General